Раздел IV. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	42	42	0	23	19	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	63	63	0	28	35	0	0	0	0
из них женщин	26	26	0	9	17	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	2	2	0	0	2	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Сыродельный цех																							
15017	Мастер цеха	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19020А, 20020А(19020А)	Сыродел	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех по уходу за сырами																							
16017А,	Мастер цеха	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

140А(16017А)																							
141	Машинист моечных машин	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех резки и фасовки																							
88017	Мастер цеха резки и фасовки	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех маркировки																							
114022	Мастер цеха	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех по производству масла и тертых сыров																							
14017	Мастер цеха	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
142А, 143А(142А)	Укладчик-упаковщик	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
59022	Маслодел	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Склад готовой продукции																							
31018	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба качества																							
57020А, 58020А(57020А)	Специалист по безопасности и качеству готовой продукции	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Механическая служба																							
144А, 145А(144А), 146А(144А)	Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
147А, 147А(147А), 149А(147А), 150А(147А)	Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 3 разряда	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
92017	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 2 разряда (сыродельный цех)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
115023	Энергетик 3 разряда (сыродельный цех)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
151	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 3 разряда (при производстве электросварочных работ)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
93017	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 3 разряда (маслодельный цех)	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Служба инженера по подготовке линий производства																							
152	Ведущий инженер по комплектации и подготовке производства	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
94017А, 153А(94017А)	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 2 разряда (цех по уходу за сырами, цех маркировки)	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
95017	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 2 разряда (цех резки и фасовки)	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

154	Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 2 разряда (цех по производству масла и тертых сыров)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Строительный участок																							
155А, 156А(155А), 157А(155А), 158А(155А), 159А(155А)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
160А, 161А(160А), 162А(160А), 163А(160А)	Подсобный рабочий	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Автопарк																							
164	Водитель легкового автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел персонала																							
165	Менеджер по персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 23.09.2026

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Сыродельный цех, 19020А,Сыродел	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
Сыродельный цех, 20020А,Сыродел	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех по уходу за сырами, 16017А,Мастер цеха	В целях защиты от охлаждения, соблюдать предусмотренные регламентные перерывы для пребывания в помещении с комфортным микроклиматом в целях нормализации теплового состояния организма. Применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Цех по уходу за сырами, 140А,Мастер цеха	В целях защиты от охлаждения, соблюдать предусмотренные регламентные перерывы для пребывания в помещении с комфортным микроклиматом в целях нормализации теплового состояния организма. Применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Цех по уходу за сырами, 141,Машинист моечных машин	В целях защиты от охлаждения, соблюдать предусмотренные регламентные перерывы для пребывания в помещении с комфортным микроклиматом в целях нормализации теплового состояния организма. Применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Цех резки и фасовки, 88017,Мастер цеха резки и фасовки	В целях защиты от охлаждения, соблюдать предусмотренные регламентные перерывы для пребывания в помещении с комфортным микроклиматом в целях нормализации теплового состояния организма. Применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Цех маркировки, 114022,Мастер цеха	В целях защиты от охлаждения, соблюдать предусмотренные регламентные перерывы для пребывания в помещении с комфортным микроклиматом в целях нормализации теплового состояния организма. Применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Цех по производству масла и тертых сыров, 142А,Укладчик-упаковщик	В целях защиты от охлаждения, соблюдать предусмотренные регламентные перерывы для пребывания в помещении с комфортным микроклиматом в целях нормализации теплового состояния организма. Применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Цех по производству масла и тертых сыров, 142А,Укладчик-упаковщик	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех по производству масла	В целях защиты от охлаждения, соблюдать предусмотренные	Нормализация			

и тертых сыров, 143А,Укладчик-упаковщик	регламентные перерывы для пребывания в помещении с комфортным микроклиматом в целях нормализации теплового состояния организма. Применять средства индивидуальной защиты.	микроклимата			
Цех по производству масла и тертых сыров, 143А,Укладчик-упаковщик	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех по производству масла и тертых сыров, 59022,Маслодел	В целях защиты от охлаждения, соблюдать предусмотренные регламентные перерывы для пребывания в помещении с комфортным микроклиматом в целях нормализации теплового состояния организма. Применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Цех по производству масла и тертых сыров, 59022,Маслодел	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
Склад готовой продукции, 31018,Грузчик	В целях защиты от охлаждения, соблюдать предусмотренные регламентные перерывы для пребывания в помещении с комфортным микроклиматом в целях нормализации теплового состояния организма. Применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Механическая служба, 92017,Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 2 разряда (сыродельный цех)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Механическая служба, 115023,Энергетик 3 разряда (сыродельный цех)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Механическая служба, 151,Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 3 разряда (при производстве электросварочных работ)	Для снижения вредного воздействия химических веществ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механическая служба, 151,Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 3 разряда (при производстве электросварочных работ)	Учитывая тяжесть труда на рабочем месте, рекомендуется рационально организовать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механическая служба, 93017,Наладчик оборудования в	В целях защиты от охлаждения, соблюдать предусмотренные регламентные перерывы для пребывания в помещении с комфортным микроклиматом в целях нормализации теплового состояния	Нормализация микроклимата			

производстве пищевой продукции 3 разряда (маслодельный цех)	организма. Применять средства индивидуальной защиты.				
Служба инженера по подготовке линий производства, 94017А,Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 2 разряда (цех по уходу за сырами, цех маркировки)	В целях защиты от охлаждения, соблюдать предусмотренные регламентные перерывы для пребывания в помещении с комфортным микроклиматом в целях нормализации теплового состояния организма. Применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Служба инженера по подготовке линий производства, 153А,Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 2 разряда (цех по уходу за сырами, цех маркировки)	В целях защиты от охлаждения, соблюдать предусмотренные регламентные перерывы для пребывания в помещении с комфортным микроклиматом в целях нормализации теплового состояния организма. Применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Служба инженера по подготовке линий производства, 95017,Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 2 разряда (цех резки и фасовки)	В целях защиты от охлаждения, соблюдать предусмотренные регламентные перерывы для пребывания в помещении с комфортным микроклиматом в целях нормализации теплового состояния организма. Применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Служба инженера по подготовке линий производства, 154,Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 2 разряда (цех по производству масла и тертых сыров)	В целях защиты от охлаждения, соблюдать предусмотренные регламентные перерывы для пребывания в помещении с комфортным микроклиматом в целях нормализации теплового состояния организма. Применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			

Дата составления: 28.09.2026